

DIBAL

Etiquetadoras Serie LP-3000



**Etiquetadoras industriales
de 3 ó 4", con impresión
térmica directa o transfer**

Etiquetadoras industriales Serie LP-3000

Características generales

Etiquetadora

Material: estructura exterior de acero inoxidable, frontal en ABS de alta resistencia.

Impresora: versiones de 3 ó 4". Impresión térmica directa o termo-transfer (opcional). Resolución: 203 dpi (8 dots/mm). Velocidad: hasta 120 mm/seg.

Memoria: memoria de datos en tarjeta "compact flash"; memoria de programa "flash", actualizable desde PC.



Consola de control (opcional)

Material: versiones en acero inoxidable y en ABS.

Display: LCD gráfico de matriz de puntos, retroiluminado. Sistema de menús por niveles. Filtros de color opcionales.

Teclado: Teclado "qwerty" + 8 teclas de función (macros) + teclado numérico + 30 x 2 teclas directas de artículo.



Conectividad y comunicaciones

- **Conexión a ordenador:** RS-232/422, para programación de la etiquetadora y envío/recepción de datos (artículos, ingredientes, diseños de etiqueta, logotipos,...) y ventas. Puerto RS-232 adicional para telecarga (actualización del software interno de la etiquetadora) y envío de comandos de impresión desde ordenador.

- **Comunicación Ethernet:** 10BaseT, opcional.

- **Radiofrecuencia:** IEEE 802.11b o Bluetooth, opcionales.

- **Conexión a visor de báscula:** para recepción de peso. Disponible en todos los modelos de etiquetadora.

- **Conexión directa a plataforma de pesaje,** disponible en modelos con tarjeta de pesaje incorporada:



- Conexión a una plataforma de hasta 4 células.

- 6.000 divisiones OIML, hasta 120.000 NO OIML, modos mono-rango o multi-escalón.

- Acceso a todos los componentes no metrológicos de la etiquetadora, para labores de mantenimiento, sin necesidad de desprecintar el equipo.

- Tecla de selección del origen de peso: permite conmutar entre la plataforma conectada directamente a la etiquetadora y una segunda plataforma conectada a través de visor.

- **Conexión a etiquetadora LP-3000 adicional o sistemas Dibal de pesaje y etiquetado automático:** para imprimir etiquetas de totales.


- **Conexión a scanner (lector de códigos de barras):** selección automática del artículo cuyo código de barras coincida con el EAN-13 leído por el scanner, alta y selección de productos con trazabilidad mediante lectura de su código de barras EAN-128, etc.

- **Conexión a impresora serie:** para impresión de listados-resumen de las operaciones de etiquetado realizadas.

- **Salida de relé 24 V:** para envío de señales a equipos externos (aviso de fin de tarea, mensajes de error,...).

- **Entradas/Salidas de control (I/O)** (opcionales): 2 entradas y 2 salidas, para integración de las tareas de la etiquetadora con las operaciones de otros equipos.

- **Conexión a consola de control:** alta y mantenimiento de artículos, pedidos, clientes,... programación de las opciones del equipo, ordenes de etiquetado,...



- Telecarga
- Envío de comandos de impresión

TORNILLERÍA EUROBLOCK
TORNILLOS
 CABEZA HEXAGONAL
M6x16
 Referencia: **423.586**
 Unidades: **100**
 2 000100 000267

Granja "El Abuelo"
CONEJO
 PESO **0.760 kg** PRECIO **6.48 €/kg**
IMPORTE 4.92 €
 2 500004 004922

Artículo
CHAQUETA CABALLERO LANA
 Talla **58** Color **NEGRO AZABACHE**
 Referencia **R-2645/32** Lote **58/2/02**
TEXTIL BARCELONA
 2 000004 099855

T
 IM
 PI
 F.I
 ZI
 C
 PRI
 PR
 EL

Cárnicas Norte
SOLOMILLO TERNERA
 PESO (kg) **0.920** PRECIO (€/kg) **11.50** IMPORTE € **10.58**
 N. Identificación: 060107 34
 Sacrificado en: ESPAÑA
 10.1250/LU
 Despique en: ESPAÑA
 10.1220/LU
 País de nacimiento: FRANCIA
 Países de engorde: FRANCIA
 Edad: 6 MESES
 Tipo de animal: TERNERA
 2 500003 010580
 (13)040226(37)00000013(3103)000920(10)06-7892

COOPERTRANS
DISTRIBUIDORA ELECTRONIC
 C/ GENARO PARLADE, 132
 41013 SEVILLA
 TEL.: 954 33 22 11
PESO KG: 18,325
41 SEVILLA
 (13)040226(37)00

Versiones

Impresora de etiquetas controlada desde ordenador

500 SOBRES
 110 x 220 mm
 2 000006 000262
 Ref 9875

Etiquetadora autónoma (impresora con consola de control)

MULTI-VENDING
 CAFE 100% ARABICA
5 kg e
 2 005000 000263
 Lote: 1278 F.CADUCIDAD 6.09.04

Consola de control en acero inoxidable o ABS.

MEXICAN CATERING

2 UD x 4

FRUTOS MUY PICANTES

INGREDIENTES: HARINA DE MAIZ, HUEVO, POLLO, ACEITE DE GIRASOL, CHILES ROJOS, ZANAHORIA, PATOS, LECHUGA, ACIDULANTE E-100, CASI, CAROTE E-110, LEVADURA, SAL, POTENCIADOR E-46

FECHA DE FABRICACION: 02.04 F. CADUCIDAD: 06.05.04

Peso (kg)	Precio (€/kg)	Importe (€)
0.760	16.63	12.64

CONTIENE 8 UD.

INSTRUCCION: CALENTAR 5 MIN EN MICROONDAS A MEDIA POTENCIA. NO DEJAR ENFRIAR.

Producto congelado: Mantener a temperatura inferior a -5º hasta su consumo.

¡VER EN PLATOS PREPARADOS DE COCINA MEXICANA

2 500760 012643

POWER ELECTRONICS, S.A.
POL. IND. SUR, PARCELA B-17
47012 VALLADOLID
TEL.: 983 55 55 55

S.L.

PAGADOS

Nº EXPEDICION:
196104
BULTOS:
3 / 5

013(3103)018325(10)06-7892

Etiquetas para cada necesidad

Diseño de etiquetas: desde consola (por parámetros) o mediante interface visual en la aplicación Dibal RMS bajo Windows (opcional).

Formatos: 20 formatos de etiqueta predefinidos + 30 formatos configurables. Hasta 40 campos por cada formato.

Artículos: hasta 8.000 productos diferentes, incluyendo:

- Nombre principal y nombre secundario del producto, con un máximo de 24 caracteres cada uno de ellos.
- Tipo de artículo: pesado, precio fijo, peso fijo, % de tara,...
- Precio.
- Tara asociada al producto.
- Fechas: actual, caducidad y fecha extra.
- Código de barras y formato de código de barras.
- 10 líneas de 24 caracteres para textos libres.
- 1 línea extra de hasta 1.000 caracteres (en 1.000 artículos).
- Ingredientes (hasta 4.000, en base de datos editable).

Logotipos: importados desde PC.

Códigos de barras: EAN-8, EAN-13, EAN-128, ITF-14. Posibilidad de 2 códigos de barras en una misma etiqueta.

Etiquetas de totales: 3 niveles (ej.: caja, pallet, camión).

Base de datos de Clientes: hasta 1.000 clientes. Impresión en la etiqueta de los datos del cliente, asociación de pedidos a clientes,...

Etiquetado de pedidos de clientes: hasta 100 pedidos con 100 artículos por pedido. Dos modos de trabajo: etiquetado de un mismo artículo solicitado en varios pedidos o etiquetado de los distintos artículos de un mismo pedido, hasta completarlo.

Trazabilidad genérica: Sistema de trazabilidad adaptable a todo tipo de productos alimentarios (carne, pescado, verdura, queso,...) o no alimentarios.

Discriminación por peso: la etiqueta se imprime sólo si el peso del producto se encuentra dentro de un rango definido.

Otras prestaciones:

- Impresión de código de operario y código de fabricante.
- Anulación de etiquetas, descontándolas de los distintos niveles de totales.
- Anulación y/o repetición de la última etiqueta emitida.
- Impresión de lotes de etiquetas.
- Impresión del nº de etiqueta, con contador programable: numero inicial e intervalo de incremento o disminución.
- Impresión manual (por pulsación de tecla), automática (por detección de peso estable) o continua (para productos "no pesados": se imprime el número de etiquetas solicitado).

Dimensiones y Pesos

Dimensiones en mm

Pesos

- Etiquetadora: 16,1 kg (sin papel ni ribbon)
- Consola inoxidable: 2,7 kg
- Consola ABS: 5,7 kg (incluye base orientable)

Visor de peso / etiquetadora, con consola de control

5.450 kg

MANZANA GOLDEN

5.450 kg

2 505450 000275

Consola de control en acero inoxidable o ABS.

Etiquetadoras industriales Serie LP-3000

Modelos

Impresoras de Etiquetas controladas desde ordenador

Sin consola:

Modelo	Impresora	Transfer
LP-3300 E	3"	NO
LP-3300 ET	3"	SI
LP-3400 E	4"	NO
LP-3400 ET	4"	SI



Etiquetadoras autónomas con consola de control

Con consola de acero inoxidable:

Modelo	Impresora	Transfer
LP-3300 I	3"	NO
LP-3300 IT	3"	SI
LP-3400 I	4"	NO
LP-3400 IT	4"	SI

Con consola de ABS:

Modelo	Impresora	Transfer
LP-3300 A	3"	NO
LP-3300 AT	3"	SI
LP-3400 A	4"	NO
LP-3400 AT	4"	SI

Visor de peso-Etiquetadora con tarjeta de pesaje y consola

Con consola de acero inoxidable:

Modelo	Impresora	Transfer
LP-3300 IV	3"	NO
LP-3300 IVT	3"	SI
LP-3400 IV	4"	NO
LP-3400 IVT	4"	SI

Con consola de ABS:

Modelo	Impresora	Transfer
LP-3300 AV	3"	NO
LP-3300 AVT	3"	SI
LP-3400 AV	4"	NO
LP-3400 AVT	4"	SI

Opciones y Accesorios

Opciones y accesorios para todos los modelos:

- Consumibles: rollos de papel térmico, papel normal y otros tipos de soporte, cinta de transferencia (ribbon) en negro o color,...
- Filtros de colores para el display de la consola.
- Software Dibal RMS para Windows.
- Entradas/Salidas de Control (I/O).
- Comunicaciones Ethernet.
- Comunicaciones Inalámbricas Bluetooth*.
- Com. Inalámbricas Ethernet + IEEE 802.11b.
- Scanner de Mano (Lector de Códigos de Barras).
- Rebobinador de Etiquetas Externo*
- Alimentador de Etiquetas Externo*
- Cutter para etiquetas en papel adhesivo continuo*.

Accesorios para modelos E y ET:


- Consola de Control en Acero Inoxidable.
- Consola de Control en ABS.

* Consultar disponibilidad.

Campos de aplicación



Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo.



DIBAL, S. A.
Astintze, 24 (Pol. Ind. Neinver)
48160 DERIO (Vizcaya) - España

Tel.: (+34) 94 452 15 10 - Fax: (+34) 94 452 36 58
<http://www.dibal.com> - E-mail: dibal@dibal.com